Holding QB Consultores SpA Tel. 22996 0013/14/15 Fax. 22996 0016



TURBO CALEFACTOR ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO A GAS 12.900 kcal/h BGA-1301-15

Turbo calefactor a gas, construido en chapa de acero galvanizado con pintura electroestática anticorrosiva. Posee un potente electroventilador monofásico de 320 m³/h.

Cuenta con manilla para traslado y patas para apoyo a piso

Equipo incluye manguera, regulador y fittings de unión a balón de gas de 5, 11 y 15 kg.



Usos frecuentes en granjas de animales de cridero, bodegas, carpas de eventos, etc.







Cumple certificaciones de calidad y seguridad.

Especificaciones

Encendido : Piezo eléctrico Protección : Sobre calentamiento

Fittings : Manguera, válvula, boquilla compatible con balón 5, 11 y 15 Kg

Relojes digitales : Para seteo de tº de encendido automatico

Características técnicas

Combustible : Gas licuado en balon

Consumo : 1kg/h Caudal : 320 m³/h

Potencia calefacción : 51.200 BTU o 15 KW o 12.900 kcal/h

Ventilador : 220 volt/ 50 Hz

Peso : 6,5 kg

Medidas : $45 \times 26 \times 41 \text{ cm}$